

Tuote

SH alv24%

SOLISTIMIKROFONIT KEIKKAKÄYTTÖÖN

MTP 250 DM	Dynaaminen. Suuntakuvio hertta. Taajuusvaste: 60Hz - 18kHz, Herkkyys 2mV/Pa, 280 Ω.	89,00
MTP 540 DM *)	Dynaaminen. Suuntakuvio hertta. Taajuusvaste: 60Hz - 16kHz, Herkkyys 2mV/Pa, 300 Ω.	110,00
MTP 550 DM	Dynaaminen Pro-mikrofoni. Suuntakuvio hertta. Taajuusvaste: 60Hz - 16kHz, Herkkyys 2mV/Pa, 300 Ω.	139,00
MTP 340 CM *)	Kondensaattori. Suuntakuvio hertta. Vaste: 90Hz - 20kHz, Herkkyys 3,1mV/Pa, Max SPL: 141 dB, 200 Ω.	149,00
MTP 350 CM	Kondensaattori. Suuntakuvio hertta. Vaste: 90Hz - 20kHz, Herkkyys 3,1mV/Pa, Max SPL: 141 dB, 200 Ω.	179,00



MTP 250 DM



MTP 550 DM



MTP 350 CM

SOLISTIMIKROFONIT LIVE/STUDIOKÄYTTÖÖN

MTP 840 DM	Dynaaminen, etuasteella (48V) varustettu mikrofoni. Suuntakuvio superhertta. Taajuusvaste: 40Hz - 18kHz, Herkkyys 3,5mV/Pa, Active Mode => herkkyden nosto 12dB. Gain-säädöt ja filterit. 600 Ω. LED-näyttö kytkinasennoille.	250,00
MTP 740 CM	Kondensaattori. Suuntakuvio hertta. 1" studiokapselilla varustettu solistimikrofoni. Taajuusvaste 20Hz - 20kHz. Herkkyys 9mV/Pa. Max SPL 152dB. Vaimennuskytkin ja bassoleikkuri. 150 Ω. LED-näyttö kytkinasennoille.	485,00
MTP 940 CM	Kondensaattori. Kolme suuntakuviota! 1" studiokapselilla varustettu solistimikrofoni. Vaste 20Hz - 20kHz. Herkkyys 10mV/Pa. Max SPL 144dB. Vaimennuskytkin (-6 ja -12dB) ja bassoleikkuri (80Hz tai 160Hz 12db/okt.). Impedanssi 150 Ω. LED-näyttö kytkinasennoille.	585,00



MTP 840 DM



MTP 740 CM



MTP 940 CM

INSTRUMENTTI-, RUMPU- JA PERCUSSION-MIKROFONIT

DTP 340TT	Dynaaminen. Suuntakuvio superhertta. Tomi / virvelimikrofoni. Sisältää kanttipidikkeen. Taajuusvaste: 40Hz - 16kHz, Herkkyys 1,4mV/Pa, 500 Ω.	89,00
MTP 440 DM	Dynaaminen. Suuntakuvio hertta. Instrumentti / virvelimikrofoni. Vaste: 60Hz - 16kHz, Herkkyys 2,5mV/Pa, 500 Ω. Tukeva virvelisoundi, erinomainen myös kitaravahvistimelle.	99,00
DTP 340 REX	Dynaaminen. Suuntakuvio hertta. Bassorumpu / bassomikrofoni. Enhanced Freq Response -kytkin. Integroitu jalusta-adaptteri. Taajuusvaste: 20Hz - 16kHz, Herkkyys 0,4mV/Pa, 500 Ω.	199,00
DTP 640 REX	Kaksi mikrofonia samoissa kuorissa: dynaaminen + kondensaattori! DTP 640 REX on kahdella elementillä varustettu erikoismikrofoni vaativaan bassari / bassokäyttöön. Suuntakuvio hertta. Vaste (dyn): 20Hz - 16kHz, (kond): 20Hz - 20kHz. Herkkyys: 0,4mV - 2mV/Pa, Dyn 500 Ω Kond 500 Ω. Vaimennuskytkin -10dB, -20dB. Varustus DTP 40 Trs (Y-kaapeli) MTP 40 Mcs ja DTP 40 Lb.	339,00
LCT 140 AIR	Kondensaattori puikkomikrofoni instrumenttikäyttöön. Suuntakuvio hertta. Upotetut AIR/FLAT-, vaimennus- ja leikkurikytkimet. Taajuusvaste: 20Hz - 20kHz, Herkkyys 14,6mV/Pa. Max SPL 0,5% THD: 135dB. 173 Ω. Ø 24mm.	149,00
LCT 040 MATCH	Kondensaattori. Suuntakuvio hertta. Puikkomikrofoni instrumenttikäyttöön. Vaste: 20Hz - 20kHz, Herkkyys 18,8mV/Pa. Max SPL 0,5% THD: 135dB. 203 Ω. Ø 24mm.	99,00
LCT 040 MATCH MP	Tehtaalla sovitettu LCT 040 MATCH stereopari (Matched Pair MP). Muuten kuten LCT 040 MATCH.	189,00
LCT 340 CO	Kondensaattori. Suuntakuvio hertta. Modulaarinen puikkomikrofoni instrumenttikäyttöön. Vaste: 20Hz - 20kHz, Herkkyys 9mV/Pa. Max SPL 0,5% THD: 139dB. 150 Ω. Vaimennuskytkin ja bassoleikkuri. Ø 24mm.	299,00



DTP 340TT



MTP 440 DM



DTP 340 REX



DTP 640 REX



LCT 140 AIR



LCT 140 MATCH



LCT 140 MATCH MP



LCT 340 CO

Tuote

SH alv24%

RUMPUMIKROFONIPAKETIT

DTP Beat Kit 6	Rumpumikrofonisarja studio- ja keikkakäyttöön. 6 komponenttia; yksi DTP 340 REX bassarille, kolme DTP 340 TT tomeille ja virveliin, kaksi LCT 140 overheadiin. Ja kaikki kiinnitysadapterit. Pro-salkussa.	799,00
DTP Beat Kit Pro 7	Äärimmäisen professionaali rumpumikrofonisarja studio- ja keikkakäyttöön. 7 mikrofonia; yksi DTP 640 REX bassarille, MTP 440 virveliin, kolme DTP 340 TT tomeille, kaksi LCT 340 CO overheadiin. Ja kaikki kiinnitysadapterit. Pro-salkussa.	1110,00



DTP Beat Kit 6



DTP Beat Kit Pro 7

STUDIO-, KONDENSAATTORI- JA PUTKIMIKROFONIT

LCT 240 PRO	Kondensaattori. Suuntakuvio hertta. Korkealuokkainen studiomikrofoni, joka on kotonaan myös lavalla. Taajuusvaste: 20Hz - 20kHz, Herkkyys 16,7mV/Pa. Max. SPL 0,5% THD 142dB, 100 Ω. 48V Phantom.	159,00
LCT 240 PRO WH	Kuten LCT 240 PRO, mutta valkoinen	159,00
LCT 440 PURE	Kondensaattori. Suuntakuvio hertta. Korkealuokkainen studiomikrofoni. 1" kapseli. Studio ja keikkakäyttöön. Taajuusvaste: 20Hz - 20kHz, Herkkyys 27,4mV/Pa. Max. SPL 0,5% THD 140dB, 110 Ω. 48V Phantom.	279,00
LCT 441 FLEX	Kondensaattori. Kahdeksan suuntakuviota! Huippuluokan suurikalvoinen studiomikrofoni. 8 suuntakuviota. Taajuusvaste: 20Hz - 20kHz, Herkkyys 17,2mV/Pa. Max. SPL 0,5% THD 144dB, 54 Ω. 48V Phantom.	399,00
LCT 540 S	Kondensaattori. Suuntakuvio hertta. Huippuluokan suurikalvoinen studiomikrofoni. Omat kohinat 4dB A-painotettuna. 1" kapseli. Vaste: 20Hz - 20kHz, Herkkyys 41mV/Pa. Max. SPL 0,5% THD 136dB, 68 Ω. 48V Phantom. Vaimennuskytkin ja bassoleikkuri.	699,00
LCT 640 TS	Kondensaattori. Suuntakuvio pallo, hertta, laaja hertta, superhertta ja kahdeksikko. Twin System. Kaksi signaalia, suuntakuvion vaihto mahdollista myös äänityksen jälkeen. Huippuluokan suurikalvoinen studiomikrofoni. 1" kapseli. Vaste: 20Hz - 20kHz, Herkkyys 30,3 - 34,1mV/Pa. Max. SPL 0,5% THD 134dB, 110 Ω. 48V Phantom. Vaimennuskytkin ja bassoleikkuri.	899,00
LCT 840 TUBE	<u>Kondensaattoriputkimikrofoni.</u> Suuntakuviot: pallo, hertta, laaja hertta, superhertta ja kahdeksikko. 1" kapseli, taajuusvaste: 20Hz - 20kHz, Herkkyys 20mV/Pa (hertta), Max SPL: 139 dB, 200 Ω. Varustus: LCT 40 SHxx -hämmähäkiripustin, LCT 40 Wxx -tuulisuoja, LCT 40 Trs -11pin kaapeli, LCT 840 PSU -virtalähde ja kauko-ohjain, kuljetuslaukku	1190,00



LCT 240 PRO



LCT 240 PRO WH



LCT 440 PURE



LCT 441 FLEX



LCT 540 S



LCT 640 TS



LCT 840 TUBE

Tuote

SH alv24%

STUDIO-, KONDENSAATTORI- JA PUTKIMIKROFONIT

LCT 940 TUBE/FET	Ainutlaatuinen <u>putki-</u> ja FET-kondensaattorimikrofoni samoissa kuorissa! Portaaton säätö putken ja konkan välillä. Yhdeksän suuntakuviota! 1" kapseli, Taajuusvaste: 20Hz - 20kHz, Herkkyys 20mV/Pa (hertta), Max SPL: 139 dB, 200 Ω. Varustus: LCT 40 SHxx -hämähäkkiripustin, LCT 40 Wxx -tuulisuoja, LCT 40 Trs -11pin kaapeli, LCT 940 PSU -virtalähde/kauko-ohjain, kuljetuslaukku.	1649,00
DGT 650 USB	Kondensaattori USB-mikrofonien aatelia. Solisti-, stereo- ja instrumenttimikrofoni sekä audiosovite samassa paketissa. Neljä äänitystilaa, joissa kaikissa MIDI-tulo. 1. Stereo: 90° XY stereo. 2. Solisti- ja instrumentti: hertta suuntakuvio. 3. Singer/Songwriter: hertta suuntakuvio ja Hi-Z monotulo. 4. Stereo linjatulo. BreakoutBox-liitännät: 6,3mm instrumenttitulo, 3,5mm kuuloke, data (IOS, USB) ja MID. Lataa veloitusetta LEWITT Recorder -sofita, joka muuttaa iPhone'n tai iPadin tallentimeksi. Taajuusvaste 50Hz - 20kHz. Vaimennuskytkin 10dB. Bassoleikkuri 80Hz. Resoluutio 24bit. 44,1/48/88,2/96kHz.	499,00
DGT 450 USB	Kondensaattori USB-mikrofoni. Suuntakuvio hertta. Markkinoiden monipuolisimpia USB-mikrofoneja. Solisti-, instrumentti-, ambient-, sample-, podcast- ym. käyttöön. Lataa veloitusetta LEWITT Recorder -sofita, joka muuttaa iPhone'n tai iPadin tallentimeksi. Taajuusvaste 50Hz - 20kHz. Vaimennuskytkin 10dB. Bassoleikkuri 80Hz. Resoluutio 24bit. 44,1/48/88,2/96kHz.	299,00
Interviewer	Dynaaminen haastattelumikrofoni. Suuntakuvio pallo. Jousitettu kapseli ja erikoiskäsittely pintamateriaali vaimentavat käsittelyääniä tehokkaasti. Sisäinen popfiltri ja vaahtokumituulisuoja sekä mikrofonikaulus (flag) sekä XLR -> 3,5mm miniplugi -kaapeli sisältyvät toimitukseen.	199,00

